



## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 2019205

## İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 16/01/2019 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MERAL IŞIKÇI

İşletme Müdürü

### ALIM KONUSU MALZEMELER

### MİKTAR

1	POLİPROPİLEN MESH 30X30 CM	25,00	ADET
2	POLYGLACTİN MESH	12,00	ADET

TEKLİF NO : 2019205

NOT : ÖDEMELER 360 GÜNDÜR. TEKLİFLERDE MARKA, UBB KODU VE TESLİM TARİHİ BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : YUSUF GÜLER

TEL : 2324122405

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

\*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

### TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

224.0010.000	POLİPROPİLEN MESH 30X30 CM	ADET	25
224.0011.000	POLYGLACTİN MESH	ADET	12

### 1.GENEL ÖZELLİKLER

### 2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

#### (5241) POLİPROPİLEN MESH 30X30 CM

##### Açıklama : POLİPROPİLEN MESH 30X30 CM

1. Mesh polipropilen yapısında olmalıdır.
2. Laporoskopik kullanım için uygun olmalıdır.
3. Trokardan rahatça geçebilmeli ve içeride rahatça açılabilmelidir
4. Farklı boyutlarda mesh alınacaktır:10x15±2cm,15x15±2cm,35x22±2cm
5. Fonksiyonellik ve kullanım kolaylığı için tüm boyutlar aynı marka olmalıdır.
6. Ürün tek tek steril ve orijinal ambalajında olup, ambalaj üzerinde son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
7. CE belgesi olmalıdır.
8. Teklif edilen ürün TITUBB ye kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır.
9. Son kullanım tarihi teslim tarihinden itibaren en az 24 ay olmalıdır.

#### (5246) POLYGLACTİN MESH

##### Açıklama : POLYGLACTİN MESH

1. Mesh polyglactinden üretilmiş olmalıdır.
2. Ürün tek tek steril ve orijinal ambalajında olup, ambalaj üzerinde sterilizasyon ve son kullanma tarihi üretim parti numarası belirtilmiş olmalıdır.
3. Son kullanma tarihi teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
4. CE belgesi olmalıdır.
5. Teklif edilen ürün TITUBB ye kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır.
6. Firma TITUBB ye kayıt belgesini ihale dosyasında ibraz etmelidir.
7. Ürün numune üzerinden değerlendirilecektir.