



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20191745

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 15/03/2019 TARİHİ, SAAT 15:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARIÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MERAL IŞIKÇI

İşletme Müdürü

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

| ALIM KONUSU MALZEMELER | MİKTAR |
|--|------------|
| 1 DECT TELEFONU (SARJ CİHAZI İLE BİRLİKTE) | 20,00 ADET |

TEKLİF NO : 20191745

NOT : ÖDEME SÜRESİ 180 GÜNDÜR.

İLGİLİ KİŞİ : ELÇİN ERİŞ

TEL :

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

| | | | |
|--------------|--|------|----|
| 441.0330.000 | DECT TELEFONU (SARJ CİHAZI İLE BİRLİKTE) | ADET | 20 |
|--------------|--|------|----|

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(8606) DECT TELEFONU (SARJ CİHAZI İLE BİRLİKTE)

Açıklama : DECT TELEFONU (SARJ CİHAZI İLE BİRLİKTE)

- KONU: Bu teknik şartname; DEÜTF Hastanesi Başhekimliği için alınacak" Dect telefon (şarj seti) " için istenilen teknik özellikleri kapsar.
- Teklif edilen cihazlar DECT protokollerine ve EU DECT standartlarına uygun olacaktır.
- GENEL TEKNİK ÖZELLİKLER :
 - Dect Telefonlar mevcut santral ve/veya dect sistemi le aynı marka olacak ve tam entegre olarak çalışacaktır.
 - Dect Telefonları ile birlikte talep edilmesi dahilinde santral için gerekli olan lisanslarda verilecektir.
 - Cihaz ekranı en az 2 inch 31 x 41 (2,0 inch) renkli TFT ekrana sahip olmalıdır.
 - Cihaz En az 20 (yirmi) saat konuşma ve 240 (ikiyüzkırk) saat bekleme sürelerine sahip olmalıdır.
 - Cihaz pili min.900 mAh, 3.7 V Li-Polymer olmalı ve 4 saatden az sürede şarj olabilmelidir.
 - Cihazda Maksimum 12 karakter uzunluğunda isim ve 24 digit uzunluğunda numara girilebilen 250 adet local telefon rehberi hafızası bulunmalıdır.
 - Dect Telefon ağırlığı en fazla 115 gramı geçmemelidir
 - Dect Telefon Çalışma Frekans bandı 1880-1900 MHz olmalıdır.
 - Dect Telefonlar, DECT Security EN300 444 standartlarını desteklemelidir.
 - Telefonların, titreşim özelliği bulunmalıdır, zil kapatıldığında devreye alınabilmelidir.
 - Dect telefon standart 3.5 mm kulaklık girişine sahip olmalı ve ayrıca opsiyonel bluetooth kulaklık desteklemelidir.
 - Default Türkçe olmak üzere en az 10 adet farklı dil seçenekleri sunabilmelidir.
 - Cihaz başına verilecek orijinal aksesuarlar aşağıda belirtilmiştir: a) Batarya (cihaz pili):1 adet b) Şarj istasyonu :1 adet
- Dect Telefonlar IP44 Koruma derecesine sahip olmalıdır.
- Teklif edilen ürünler, yeni ve kullanılmamış olacak; üzerinde şekil bozukluğu, çizik, çatlak, kırık, pas, vb. olmayacaktır.
- Satıcı veya temsilci firma teklif ettiği cihazın, Türkiye temsilcisi olduğunu gösterir " Temsilcilik Belgesini " teklifine eklemelidir.
- Üretici ve/veya temsilci firma TSE'den almış olduğu "Sistem servislerine hizmet yeterlilik belgesini" teklifi ile birlikte vermelidir.
- Tanıtıcı broşür , orijinal kataloglar (orjinal dökümanlarını) vermelidir.
- Firma teklif ettiği ürünlerin kullanıldığı yerler ve kurumlar hakkında ayrıntılı referans listesi idareye teslim edilmelidir.
- İhalesi yapılan sistem veya cihaz her türlü yedek parça ve bakım onarım için 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.Bu garanti Üretici veya Türkiye temsilcisi ve varsa yetki verilen satıcı firma tarafından taahhüt edilecektir.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

15/03/2019 08:44:51

11. Yüklenici firma garanti bitiminden sonra da en az 8 (sekiz) yıl süreyle ücret karşılığında servis ve yedek parça sağlamayı taahhüt edecektir.

T.C