



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

12/06/2019 10:48:47

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20193650

12/06/2019 00:00:00

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN

20/06/2019 TARİHİ, SAAT 15:00 'E/A KADAR TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDAKİ
NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İŞLETME MÜDÜRÜ V

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	ETIKET 21X38MM (1 A4'TE 65 ETIKET)100'ERLI-AMELIYATHANE ICIN	15,00	PAKET
2	PVC KILIF 3 X 10 CM (URUN ETIKETI ICIN)	4.000,00	ADET
3	BASKISIZ ETIKET(1000'LİK)	500,00	ADET
4	DEMIRBAS BARKOD ETIKETI 3.5 X60 CM (GUMUS RENK)	10.000,00	ADET
5	ETIKET (22X20 MM TLP3842 BARKOD YAZICIYA UYUMLU)	5.400,00	ADET

Teklif No : 20193650
Not : ÖDEMELER 180 GÜNDÜR.

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA
TEL : 4123945
E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0003S

ETKJ022

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
AMELİYATHANE VE STERİL DEPO ETİKET TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Etiket, 21 x 38 mm ölçülerinde ve A4 kağıdında (her bir sayfada) 65 adet olacak şekilde kesimi yapılmış olmalıdır.
2. Etiket, 1. Hamur 80 gr veya üstü gramajda olacak ve Laser yazıcı, Inkjet yazıcı ve Fotokopide baskı yapılabilir özelliklere sahip olmalıdır. Etiket 1 kutuda 100 adet olacak şekilde ambalajlanmalıdır.
3. Etiket, poşet veya benzeri ürünlere (yüzeyi düzgün olmayan) kalıcı şekilde yapışma özelliğine sahip olmalı, kesinlikle etiket yapıştırıldığı yerden çıkmamalıdır.
4. Etiketlerin tamamı (tüm kutular içerisindeki) aynı renk ve özellikte olmalıdır.
5. İhaleye katılan firma, Teknik Şartnameye uygun etiketin örneğini (A4 kağıdı formatında en az 10 sayfa) olacak şekilde ihale esnasında getirmelidir.
6. Satıcı firma teklif etmiş olduğu ürünü/malzemeyi Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Bilgi İşlem Teknik Servisine numune kontrolüne getireceklerdir.
7. Satıcı firma istenilen ürün/malzemeleri Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kırtasiye Deposuna teslim edecektir ve Kırtasiye Deposunda gösterilen yere depolama şartlarına uygun olarak yerleştirecektir.
8. Ürünün/malzemenin tamamı ilgili firmaya sipariş verildiği tarihinden itibaren gün içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kırtasiye Deposuna teslim edilecektir.

Yahya Kemal KESKİNER
Elektronik İşletme Birim Başkanı



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

ÖDEMELER 180 GÜNDÜR. TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

001.0256.000	PVC KILIF 3 X 10 CM (URUN ETİKETİ İCİN)	ADET	4000
001.0277.000	ETİKET (22X20 MM TLP3842 BARKOD YAZICIYA UYUMLU)	ADET	5400

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(8354) PVC KILIF 3 X 10 CM (URUN ETİKETİ İCİN)

Açıklama :

1. Laminasyon filmi (PVC) 3 X 10 cm ölçülerinde olacaktır.
2. Laminasyon filmi (PVC) en az 125 micron kalınlığında olacaktır.
3. Laminasyon filmi (PVC) şeffaf ve mat özellikte olmalıdır.
4. Laminasyon filmi (PVC) boyutuna göre tam ortadan bükülerek preslenecektir.
5. Etiketlik haline gelen pvc nin arka kısmında rafa yapışacak şekilde çift taraflı bant yapışılı olmalıdır.
6. Gelecek olan malzeme verilecek olan numuneye göre uygun olmalıdır.

AMELİYATHANE BİLGİ 20x25 MM) PP OPAK MAT ETİKET TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. PP Opak Mat Etiketinin ölçüsü, 20 x 25 mm (1 adet etiketin en boy ölçüsü) olmalıdır. PP Opak Mat Etiket 80 gr. ve üstü olmalıdır. Etiketinin köşeleri düz olacak kesinlikle yuvarlatılmayacaktır.
2. PP Opak Mat Etiketinin bobin çapı 85 mm den büyük olmamalıdır. PP Opak Mat Etiket, A kalite malzemeden üretilerek A kalite PP Opak Mat özelliğine uygun olmalıdır. PP Opak Mat Etiket Wax Resin ve Resin Ribon ile yazdırılabilme özelliğine sahip olmalıdır.
3. PP Opak Mat Etiket, -20 °C ile +70 °C derece ısı aralığında deforme olmamalıdır ve yapışma özelliğini kaybetmemelidir. PP Opak Mat Etiket özellikle Strelizasyon Cihazlarındaki ısı işleminde deforme olmamalı ve etiket üzerindeki yazılar rahat okunabilmelidir.
4. PP Opak Mat Etiket, bobin şeklinde hazırlanmalı ve bir bobinde 1.000 adet olmalıdır. Bobinin en altında kullanılan takoz, mukavva vb. ürünün bobinin deforma olmasını engelleyebilmek için kaliteli veya kalın mukavvadan olmalıdır. Bobin takozunun iç çapı (delikli kısımdaki boşluk) 25 mm olmalıdır.
5. PP Opak Mat Etiket, ikili sıralı halde (20 mm den alt alta dizilmiş şekilde) 3 mm boşluk verilerek etiket altı kağıdına sıralanmalıdır. Verilen 3 mm boşluğun tam ortasından etiket altı kağıdına perfore (rahat koparabilmek için çizgisel aralıklarla kesim) yapılmalıdır. Sol ve sağ yanlardan da etiket altı kağıdına 2 şer mm. boşluk verilerek eni 49 mm. olmalıdır.
6. PP Opak Mat Etiketlerin, etiket altı kağıdı açık sarı renk olmalı ve etiket altı kağıdı en az 70 gr. olmalıdır.
7. PP Opak Mat Etiket, Zebra TLP 2844 Model Barkod yazıcıya uygun özellikte olmalı ve Etiket yazıldıktan sonra tüm barkod okuyucu cihazlarda okunabilme özelliğine sahip olmalıdır.
8. PP Opak Mat Etiket, kağıt ürünlerine çok iyi yapışabilmeli ve yapıştırıldığı yerden çıkarılırken yırtılmalıdır.
9. İhaleye katılan firma, Teknik Şartnameye uygun etiketin örneğini (Takoza sarılı halde en az 100 adet) ihale esnasında getirmelidir.
10. PP Opak Mat Etiketinin kullanımından dolayı kaynaklanan herhangi bir sorun halinde, üretici firma sorunu 4 saat içinde çözebilmeli ve etiketin sürekli kullanımını 6 saat içinde sağlamalıdır. Üretici firma, her an iletişime açık olmalı ve gerekli hizmeti sunmalıdır.
11. PP Opak Mat Etiketlerin tamamı (tüm kutular içerisindeki) aynı renk ve özellikte olmalıdır ve her rulo ayrı ayrı naylon ile ambalajlanmalı ve 10 aralıklı karton ambalaj şeklinde teslim edilmelidir. Her ambalajda teknik şartnameye uygun ürün olmalı ve aynı miktarda bulunmalıdır.
12. Satıcı firma teklif etmiş olduğu ürünü/malzemeyi Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Bilgi İşlem Teknik Servisine numune kontrolüne getirilerek her teslimat için uygunluk almalıdır.
13. Satıcı firma istenilen ürün/malzemeleri Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kırtasiye Deposuna teslim edecektir ve Kırtasiye Deposunda gösterilen yere depolama şartlarına uygun olarak yerleştirecektir.
14. Ürünün/malzemenin tamamı ilgili firmaya sipariş verildiği tarihten itibaren gün içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kırtasiye Deposuna teslim edilecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DEMİRBAŞ (35x60 MM) GÜMÜŞ ETİKET TEKNİK ŞARTNAMESİ

ETKT48

1. Etiket ölçüsü, 35 x 60 mm (1 adet etiketin en boy ölçüsü) olmalıdır.
2. Etiket bobin çapı 75 mm den büyük olmamalıdır Etiket Wax Resin ve Resin Ribon ile yazdırılabilme özelliğine sahip olmalıdır. Etiket üzerindeki baskılar kalıcı olmalıdır.
3. Etiket, -20 °C ile +40 °C derece ısı aralığında deforme olmamalıdır ve yapışma özelliğini kaybetmemelidir.
4. Etiket, bobin şeklinde hazırlanmalı ve bir bobinde 1.000 adet olmalıdır. Bobinin en altında kullanılan takoz, mukavva vb. ürünün bobinin deforma olmasını engelleyebilmek için kaliteli veya kalın mukavvadan olmalıdır. Bobin takozunun iç çapı (delikli kısımdaki boşluk) 25 mm olmalıdır.
5. Etiket, tekli sıralı halde (35 mm den alt alta dizilmiş şekilde) 3 mm boşluk verilerek etiket altı kağıdına sıralanmalıdır. Verilen 3 mm boşluğun tam ortasından etiket altı kağıdına perfore (rahat koparabilmek için çizgisel aralıklarla kesim) yapılmalıdır. Sol ve sağ yanlardan da etiket altı kağıdına 2 şer mm. boşluk verilerek eni 64 mm. olmalıdır.
6. Etiketlerin, etiket altı kağıdı beyaz renk olmalı ve etiket altı kağıdı en az 70 gr. olmalıdır. Etiketlerin köşeleri yuvarlak uçlu olmalıdır.
7. Etiket, Zebra TLP 2844 Model veya muadili Barkod yazıcıya uygun özellikte olmalı ve Etiket yazıldıktan sonra tüm barkod okuyucu cihazlarda okunabilme özelliğine sahip olmalıdır.
8. Etiket, kağıt, plastik, ahşap, deri, metal, cam, komposit alaşımı v.b. ürünlere çok iyi yapışabilmeli ve yapıştırıldığı yerden çıkarılırken yırtılmalıdır.
9. İhaleye katılan firma, Teknik Şartnameye uygun etiketin örneğini (Takoza sarılı halde en az 100 adet) ihale esnasında getirmelidir.
10. Etiket kullanımından dolayı kaynaklanan herhangi bir sorun halinde, üretici firma sorunu 4 saat içinde çözebilmeli ve etiketin sürekli kullanımını 6 saat içinde sağlamalıdır. Üretici firma, her an iletişime açık olmalı ve gerekli hizmeti sunmalıdır.
11. Etiketlerin tamamı (tüm kutular içerisindeki) **GÜMÜŞ** renk ve aynı özellikte olmalıdır ve her rulo ayrı ayrı naylon ile ambalajlanmalı ve 10 aralıklı karton ambalaj şeklinde teslim edilmelidir. Her ambalajda teknik şartnameye uygun ürün olmalı ve aynı miktarda bulunmalıdır.
12. Satıcı firma teklif etmiş olduğu ürünü/malzemeyi Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Bilgi İşlem Teknik Servisine numune kontrolüne getirilerek her teslimat için uygunluk almalıdır.
13. Satıcı firma istenilen ürün/malzemeleri Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kırtasiye Deposuna teslim edecektir ve Kırtasiye Deposunda gösterilen yere depolama şartlarına uygun olarak yerleştirecektir.
14. Ürünün/malzemenin tamamı ilgili firmaya sipariş verildiği tarihten itibaren gün içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kırtasiye Deposuna teslim edilecektir.

Yahya Kemal KEŞKİNER
Elektronik ve Yazılım

19.02.2019

ETİKET TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-22x20 mm boyutlarında beyaz renkte olmalıdır.

2-Etiket lam üzerine yapıştırıldığında iyi yapışmalı ve mürekkep kolay silinmemelidir.

3-TLP 3842 barkod yazıcıya uyumlu olmalıdır.

4-Teslim alınmadan önce laboratuvarında denenmelidir.

5-TSE ve CE belge standartlarına uygun olmalıdır.

Safiye Keskinliç

Sağlık Teknisyeni

Ayşe Çayan

Başteknisyen