



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

11/07/2019 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20194267

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN

16/07/2019 TARİHİ, SAAT

11:00

'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RICA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA
İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	İŞARET YELEĞİ	80,00	ADET
---	---------------	-------	------

TEKLİF NO : 20194267

NOT : İŞARET YELEĞİ ALIM

İLGİLİ KİŞİ : MÜGE AKER

TEL :

E-MAIL : muge.aker@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

Reflektörlü Yelek - İkaz Yeleđi (Yeşil)


- 1-Fosforlu kumaş %100 polyesterden imal edilmiş olmalı,
- 2-Fosforlu Yelek en az 100 gr olmalı ,
- 3- Yeşil reflektif ikaz yeleđi üzerinde 2 adet 5 cm reflektif şerit olmalı,
- 4-Kumaş Yüksek görünümlü fosfor özelliđinde olmalı,
- 5-İkaz yelekleri; üzerindeki yüksek kaliteli reflektif şeritler ve fosfor sayesinde özellikle geceleyin üzerinize ışık vurduđu anda parlama yapmalı ve görünmeyi sağlamalı,
- 6- CE Belgeli olmalı,



Nihal MAKASÇI
Haçtaşı Müdür Yardımcısı

Reflektörlü Yelek - İkaz Yeleđi (Mavi)

- 1-Fosforlu kumaş %100 polyesterden imal edilmiş olmalı,
- 2-Fosforlu Yelek en az 100 gr olmalı ,
- 3- Mavi reflektif ikaz yeleđi üzerinde 2 adet 5 cm reflektif şerit olmalı,
- 4-Kumaş Yüksek görünümlü fosfor özelliđinde olmalı,
- 5-İkaz yelekleri; üzerindeki yüksek kaliteli reflektif şeritler ve fosfor sayesinde özellikle geceleyin üzerinize ışık vurduđu anda parlama yapmalı ve görünmeyi sağlamalı,
- 6- CE Belgeli olmalı,



Nihat MAKASÇI
Hastane Yardımcısı

Reflektörlü Yelek - İkaz Yeleđi (Kırmızı)

- 1-Fosforlu kumaş %100 polyesterden imal edilmiş olmalı,
- 2-Fosforlu Yelek en az 100 gr olmalı ,
- 3- Kırmızı reflektif ikaz yeleđi üzerinde 2 adet 5 cm reflektif şerit olmalı,
- 4-Kumaş Yüksek görünömlü fosfor özelliđinde olmalı,
- 5-İkaz yelekleri; üzerindeki yüksek kaliteli reflektif şeritler ve fosfor sayesinde özellikle geceleyin üzerinize ışık vurduđu anda parlama yapmalı ve görünmeyi sağlamalı,
- 6- CE Belgeli olmalı,


Nihat MAKASÇI
Hastane Müdür Yardımcısı

Reflektörlü Yelek - İkaz Yeleđi (Sarı)

- 1-Fosforlu kumaş %100 polyesterden imal edilmiş olmalı,
- 2-Fosforlu Yelek en az 100 gr olmalı ,
- 3- Sarı reflektif ikaz yeleđi üzerinde 2 adet 5 cm reflektif şerit olmalı,
- 4-Kumaş Yüksek görünümlü fosfor özelliđinde olmalı,
- 5-İkaz yelekleri; üzerindeki yüksek kaliteli reflektif şeritler ve fosfor sayesinde özellikle geceleyin üzerinize ışık vurduđu anda parlama yapmalı ve görünmeyi sağlamalı,
- 6- CE Belgeli olmalı,


Nihat MAKASÇI
Hastane Müdür Yardımcısı