



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

08/08/2019 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20194808

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 22/08/2019 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA
İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	PAMUKLU KETEN KUMAS (YESİL)	20.000,00	METRE
2	ALEZ (YATAK KORUYUCU)	100,00	ADET
3	CARSAFLIK HASSE BEYAZ	20.000,00	METRE
4	ALPAKA KUMAS LACIVERT	1.500,00	METRE
5	HASSE KUMAS (SARI)	5.000,00	METRE
6	KETEN KUMAS (BORDO)	1.000,00	METRE
7	ASCI BONESI	60,00	ADET
8	BOBIN BEYAZ	30,00	ADET
9	BOBIN GRI	10,00	ADET
10	GARSON HIRKA (SIYAH)	88,00	ADET

TEKLİF NO : 20194808

NOT : ÖDEME VADESİ: 240 Ç DİR.

İLGİLİ KİŞİ : MÜGE AKER

TEL :

E-MAIL : muge.aker@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/15



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

08/08/2019 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20194808

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 22/08/2019 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA
İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

11	TEKNİSYEN KIYAFETİ KISLIK (1 MONT, 2 SWEAT, 1 PANTOLON)	75,00	TAKIM
12	GOMLEK TERİKOTON KUMAS(YAZLIK)(LILA)(DANISMA GOREVLİLERİ İCİN)	14,00	ADET
13	PANTOLON (YAZLIK LACİVERT)(DANISMA VE TASİMA PERSONELİ İCİN)	14,00	ADET
14	ELYAF YASTIK	500,00	ADET
15	SU GECİRMEZ KUMAS (AMELİYATHANE İCİN)	5.000,00	METRE
16	CARSAFLIK HASSE KUMAS (MAVİ RENK)	5.000,00	METRE
17	OVERLOK İPİ(YESİL BOBİN)	10,00	KİLOGRAM
18	PERDE HALKASI (S)	500,00	ADET
19	BEL LASTİĞİ 3CM'LİK	1.000,00	METRE
20	PERDE TOKASI(GECMELİ)	12,00	PAKET

TEKLİF NO : 20194808

NOT : ÖDEME VADESİ: 240 Ç DİR.

İLGİLİ KİŞİ : MÜGE AKER

TEL :

E-MAIL : muge.aker@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

2/15



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

08/08/2019 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20194808

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 22/08/2019 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA
İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

21	PERDE STOPERİ (KORNİS SIKIŞTIRICI)	10,00	PAKET
22	MUSAMBA	200,00	METRE
23	SIYAH PANTOLON	70,00	ADET
24	IPEK FULAR	7,00	ADET
25	PANTOLON (LACIVERT)(DANISMA VE TASIMA PERSONELİ İÇİN)	14,00	ADET
26	GOMLEK (SEKRETER-DANISMA GOREVLİLERİ İÇİN)	14,00	ADET
27	RAYLI PERDE DUGMESİ	2.000,00	ADET
28	BEYAZ ONLUK	4,00	ADET
29	T-SHIRT (SERVIS PERSONELLERİ)	30,00	ADET
30	PORTATIF BEBEK TASIYICISI	100,00	ADET

TEKLİF NO : 20194808

NOT : ÖDEME VADESİ: 240 Ç DİR.

İLGİLİ KİŞİ : MÜGE AKER

TEL :

E-MAIL : muge.aker@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

3/15



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

08/08/2019 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20194808

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 22/08/2019 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA
İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

31	TRICOTON KUMAS(YESİL)	10.000,00	METRE
32	KRAVAT	7,00	ADET
33	PERDE TELASI	2.000,00	METRE
34	METAL PERDE KANCASI	1.500,00	ADET
35	TEMİZLİK VE DESTEK HİZMET PERSONELİ KISLIK KIYAFET	840,00	TAKIM
36	BEYAZ SABO TERLİK	88,00	ÇİFT
37	LACIVERT KETEN KUMAS	700,00	METRE
38	CORAP	88,00	ÇİFT
39	SU GECİRMEZ ONLUK	88,00	ADET
40	ASCI KEP (BEYAZ RENK)	60,00	ADET

TEKLİF NO : 20194808

NOT : ÖDEME VADESİ: 240 Ç DİR.

İLGİLİ KİŞİ : MÜGE AKER

TEL :

E-MAIL : muge.aker@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

4/15



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

08/08/2019 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20194808

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 22/08/2019 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA
İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

41	GOMLEK (BEYAZ RENK-YEMEKHANE PERSONELİ İÇİN)	88,00	ADET
42	RIBANA KUMAS LACIVERT(BOX GOMLEĞİ MANSETİ İÇİN)	50,00	KİLOGRAM
43	RIBANA KUMAS YESİL(BOX GOMLEKLERİ İÇİN)	100,00	KİLOGRAM
44	BEYAZ PANTOLON	30,00	ADET
45	BEYAZ SERVİS ONLUGU	88,00	ADET
46	T-SHIRT (DANISMA PERSONELLERİ İÇİN)	14,00	ADET
47	DANISMA PERSONELİ İÇİN AYAKKABI (BAY VE BAYAN)	14,00	ÇİFT
48	BAHCEVAN TULUMU	5,00	ADET

TEKLİF NO : 20194808

NOT : ÖDEME VADESİ: 240 Ç DİR.

İLGİLİ KİŞİ : MÜGE AKER

TEL :

E-MAIL : muge.aker@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

5/15



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

08/08/2019 10:15:01

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

114.0001.000	PAMUKLU KETEN KUMAS (YESİL)	METRE	20000
113.0001.000	ALEZ (YATAK KORUYUCU)	ADET	100
114.0006.000	CARSAFLIK HASSE BEYAZ	METRE	20000
114.0008.000	ALPAKA KUMAS LACIVERT	METRE	1500
114.0021.000	HASSE KUMAS (SARI)	METRE	5000
114.0024.000	KETEN KUMAS (BORDO)	METRE	1000
112.0010.000	ASCI BONESI	ADET	60
111.0002.000	BOBIN BEYAZ	ADET	30
111.0003.000	BOBIN GRI	ADET	10
112.0020.000	GARSON HIRKA (SIYAH)	ADET	88
112.0023.000	TEKNİSYEN KIYAFETİ KISLIK (1 MONT, 2 SWEAT, 1 PANTOLON)	TAKIM	75
112.0034.000	GOMLEK TERIKOTON KUMAS(YAZLIK)(LILA)(DANISMA GOREVLILERI ICIN)	ADET	14
112.0035.000	PANTOLON (YAZLIK LACIVERT)(DANISMA VE TASIMA PERSONELI ICIN)	ADET	14
111.0010.000	ELYAF YASTIK	ADET	500
114.0044.000	SU GECİRMEZ KUMAS (AMELIYATHANE ICIN)	METRE	5000
114.0048.000	CARSAFLIK HASSE KUMAS (MAVI RENK)	METRE	5000
111.0015.000	OVERLOK IPI(YESIL BOBIN)	KILOGRAM	10
111.0019.000	PERDE HALKASI (S)	ADET	500
111.0022.000	BEL LASTIGI 3CM'LIK	METRE	1000
111.0028.000	PERDE TOKASI(GECMELI)	PAKET	12
111.0030.000	PERDE STOPERİ (KORNIS SIKISTIRICI)	PAKET	10
114.0049.000	MUSAMBA	METRE	200
112.0048.000	SIYAH PANTOLON	ADET	70
112.0059.000	IPEK FULAR	ADET	7
112.0065.000	PANTOLON (LACIVERT)(DANISMA VE TASIMA PERSONELI ICIN)	ADET	14
112.0066.000	GOMLEK (SEKRETER-DANISMA GOREVLILERI ICIN)	ADET	14
111.0042.000	RAYLI PERDE DUGMESI	ADET	2000
112.0076.000	BEYAZ ONLUK	ADET	4
112.0077.000	T-SHIRT (SERVIS PERSONELLERİ)	ADET	30
112.0085.000	PORTATIF BEBEK TASIYICISI	ADET	100
114.0065.000	TRICOTON KUMAS(YESIL)	METRE	10000
112.0099.000	KRAVAT	ADET	7

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(7888) HASSE KUMAS (SARI)

Açıklama : HASSE KUMAS (SARI)

1. %65 (+/-5) pamuk %35(+/-5) polyester iplik dokumadan mamul, en az cm2 de 60-62 tel atkı-çözgü kumaştan mamul dokunmuş olmalıdır.
2. Özellikle rutin çamaşır deterjanlarına karşı dayanıklı, solmayan renkte üretim yapılmalıdır.
3. 30/1 ipten dokunmalı, 1 m2 ağırlığı en az 115-125gr olmalıdır.
4. Kumaş kalitesini gösteren numune getirilmelidir.
5. İhale uhtesinde kalan firma hastanemizde halen kullanılmakta olan mevcut nevresim takımınının tıpkı aynı renk desen logo baskısı kullanarak üretim yapılmalıdır.
6. Örnek numune 1 hafta içerisinde getirilip uygunluk alınmalıdır.
7. Desen turuncu üzerine matvazy yaprak desen şeklinde hastane logosu ve yazısı renkli halde kumasın tüm yüzeyine serpiştirme şeklinde serigrafi pigment baskı halinde baskı yapılması gereklidir.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

08/08/2019 10:15:01

8. Kumaşların teknik özelliklerinin doğruluğu ile ilgili olarak, ihaleyi alan firma, idareye ürünlerin tamamını teslim ettikten sonra muayene komisyonunca alınacak numuneler Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fak. Tekstil Müh.Bölümüne veya Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümüne gönderilecektir.Bu merkezlerden alınacak raporun sonuç bölümünde "teknik şartnameye uygundur" ibaresi aranacaktır.Bu raporu temin edemeyen firmanın ürünleri iade edilecektir.
9. Bu laboratuvarlarda yapılacak testlerin bedelini kumaşı hastanemize satan firma ödeyecektir.

(4546) PANTOLON (YAZLIK LACIVERT)(DANISMA VE TASIMA PERSONELI ICIN)

Açıklama : PANTOLON (YAZLIK LACIVERT)(DANISMA VE TASIMA PERSONELI ICIN)

1. PANTOLON KUMASI LACIVERT RENK OLACAK
2. EN AZ %50 ORANINDA PAMUKLU %50 ORANINDA POLYESTER ORANINDA İMAL EDİLMİŞ OLACAKTIR
3. BAYANLAR İCİN NORMAL BEL OLARAK DİKİLECEKTİR
4. DUZ PACALI, PALETİ DUZGÜN DİKİLMİŞ, FERMUARLI OLACAKTIR
5. PACA GENİSLİĞİ 22-24 CM OLACAKTIR
6. İKİ CEP HAFİF YAN (İSTANBUL) OLACAK, ARKA CEP TEK KAPAKSIZ VE DÜGMELİ OLACAKTIR
7. KEMER TELALİ OLARAK İMAL EDİLECEKTİR
8. OLCUYE UYGUN YAPILACAK, OLCUYE UYGUN OLMAYANLAR YENİDEN DİKİLECEK YAPILAN MALZEME ÜZERİNDE TADİLAT YAPILMAYACAKTIR

(5317) RAYLI PERDE DÜGMESİ

Açıklama : RAYLI PERDE DÜGMESİ

1. 1 NCI KALİTE PLASTİK MALZEMEDEN ÜRETİLMELİ
2. 8 MM ÇAPINDA OLMALI
3. Rayın üzerinde rahat bir şekilde kayabilmeli.

(7619) PORTATİF BEBEK TAŞIYICISI

Açıklama : PORTATİF BEBEK TAŞIYICISI

1. Uzunluk en az 65 cm, genişlik en az 35 cm, yükseklik en az 30 cm (artı-eksi 3 cm) olmalıdır.
2. Taban sert plastik malzemeden yapılmış olmalıdır.
3. Kan, sıvı koku sızdırmamalıdır.
4. Dikiş yerlerinden sıvı vb. geçirmemelidir.
5. Çift kuşak halinde ayak ve baş kısımlarına yakın yerde taşıma aparatı olmalıdır.
6. İç ve dış yüzeyi su geçirmemelidir.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

08/08/2019 10:15:01

7. Fermuar sistemiyle pratik bir şekilde kapanabilme özelliğine sahip olmalıdır.
8. Üzerinde "portatif bebek taşıma çantası " yazmalıdır.
9. Üzerinde kimlik bilgilerinin yazılı olduğu şeffaf bir alan olmalıdır.(anne adı, Bebek adı, ölüm tarihi, ölüm saati, servis adı..)
10. İçerisinde cenazeyi sabitleyecek bir düzeneğe olmalıdır.

(7897) LACIVERT KETEN KUMAS

Açıklama : LACIVERT KETEN KUMAS

1. Dokuma materyali % 100 pamuk olmalıdır.
2. Kumaş rengi lacivert olup intranten boya olmalıdır.
3. Kumaş eni; 150 cm. olacak ve kenarlar hariç olarak ölçülecektir.
4. Kumaşın kopma ve yırtılma sağlamlığı 2-3 kg. olmalıdır.
5. Kumaş aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır.
6. Eni : 150 cm
7. Ağırlık : 195 + 5 gr./ m²
8. İplik : Atkı 20/1 Çözüğü 20/1
9. Sıklık: Atkı 21 Çözüğü 41
10. Çekme : Atkı % 2 Çözüğü % 4
11. PH Değer : 5-8
12. Kumaş antistatik olmalıdır.
13. Kumaş dalgalı desen, yırtık, iplik kaçağı içermemeli, düzgün dokunuşlu olmalıdır.
14. Kumaş ısı ve su buharını geçirebilmelidir. Buhar sterilizasyonuna uygun nitelikte olmalıdır.
15. Kimyasallar, kan ve vücut sıvılarına karşı dirençli olmalı ve yıkandığında leke bırakmamalıdır.
16. Yüksek ısıda özelliğini kaybetmemelidir. Çekme payı yaklaşık % 4 den fazla olmamalıdır.
17. Kumaşlar 50 metrelik katlama halinde ve her paket tek parça kumaştan oluşacak şekilde naylon ambalajla kaplı olarak teslim edilmelidir.
18. Her kumaş paketinin içerisinde kumaş cinsi ve metresini gösteren kartlar bulunmalıdır.
19. Kumaşların teknik özelliklerinin doğruluğu ile ilgili olarak, ihaleyi alan firma, idareye ürünlerin tamamını teslim ettikten sonra muayene komisyonunca alınacak numuneler Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fak. Tekstil Müh. Bölümüne veya Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümüne gönderilecektir. Bu merkezlerden alınacak raporun sonuç bölümünde " teknik şartnameye uygundur" ibaresi aranacaktır. Bu raporu temin edemeyen firmanın ürünleri iade edilecektir.
20. Bu laboratuvarlarda yapılacak testlerin bedelini kumaşı hastanemize satan firma ödeyecektir.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

08/08/2019 10:15:01

(7909) PERDE STOPERİ (KORNİS SIKİSTİRİCİ)

Açıklama : PERDE STOPERİ (KORNİS SIKİSTİRİCİ)

1. Durdurucular poşet içinde paketli olmalıdır.
2. 1 Poşette en az 500 adet durdurucu olmalıdır.

(1574) CARSAFLIK HASSE BEYAZ

Açıklama : CARSAFLIK HASSE BEYAZ

1. %65 (+/-5) pamuk %35(+/-5) polyester iplik dokumadan mamul, en az cm2 de 60-62 tel atığı-çözgü kumaştan mamul dokunmuş olmalıdır.
2. Özellikle rutin çamaşır deterjanlarına karşı dayanıklı, solmayan renkte üretim yapılmalıdır.
3. 30/1 ipten dokunmalı, 1 m2 ağırlığı en az 115-125 gr olmalıdır.
4. Kumaş kalitesini gösteren numune getirilmelidir.
5. İhale uhtesinde kalan firma hastanemizde halen kullanılmakta olan mevcut nevresim takımının tıpkı aynısı renk desen ve fabrikasyon logo baskısı kullanarak üretim yapılmalıdır.
6. Örnek numune 1 hafta içerisinde getirilip uygunluk alınmalıdır.
7. En: 240 cm,
8. Desen optik beyaz üzerine matvays yaprak desen şeklinde hastane logosu ve yazısı renkli halde kumaşın tüm yüzüne serpiştirme şeklinde serigrafi pigment baskı halinde baskı yapılması gereklidir.
9. Kumaşların teknik özelliklerin doğruluğu ile ilgili olarak, ihaleye alın firma, idareye ürünlerin tamamını teslim ettikten sonra muayene komisyonunca alınacak numuneler Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fak. Tekstil Müh. Bölümüne veya Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümüne gönderilecektir. Bu merkezlerden alınacak raporun sonuç bölümünde "teknik şartnameye uygundur" ibaresi aranacaktır. Bu raporu temin edemeyen firmanın ürünleri iade edilecektir.
10. Bu laboratuvarlarda yapılacak testlerin bedelini kumaş hastanemize satan firma ödeyecektir.

(7611) SU GECİRMEZ KUMAS (AMELİYATHANE İCİN)

Açıklama : SU GECİRMEZ KUMAS (AMELİYATHANE İCİN)

1. Renk: Yeşil
2. Ebatlar : En : 150 cm
3. Kumaş Cinsi : Tafetta
4. Su geçirmez özelliği olmalı.
5. 70-80 c ısıda yıkama sonrası rengi solmamalı, Boyut değişimi en fazla 5 cm olmalı.
6. Kumaş 134 C buharlı ısıda hiçbir özelliğini kaybetmemeli.
7. Kimyasal ajanlarla temasında kumaşın renginde ve özelliğinde değişme olmamalı.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

08/08/2019 10:15:01

(7890) PERDE TELASI

Açıklama : PERDE TELASI

1. Beyaz renkli,
2. Sık dokunumlu,
3. Yıkama ve ütude çekmeyen kalitede olan,
4. Perde Ekstraforu.
5. Eni 5 cm
6. 1 Rulo en az 100 metre olmalıdır.

(1573) PAMUKLU KETEN KUMAS (YESİL)

Açıklama : PAMUKLU KETEN KUMAS (YESİL)

1. Kumaş %100 pamuk ve tel aralığı 61-62 tel/cm² olmalıdır
2. Kumaş eni en az 150 en çok 160 cm olacak ve kenarlar hariç olarak ölçülecektir.
3. Kumaşın kopma ve yırtılma sağlamlığı 2-3 kg olmalıdır.
4. Kumaş aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır;
5. Eni: 150-160 cm,
6. Ağırlık: 195 5gr/m²
7. İplik : Atkı 20/1 Çözüğü 20/1
8. Sıklık : Atkı 21 Çözüğü 41
9. Çekme : Atkı %2 Çözüğü %4
10. PH Değer : 5-8
11. Kumaş antistatik ve indranten boyalı olmalıdır.
12. Kumaş dalgalı desen, yırtık, iplik kaçağı içermemeli, düzgün dokunuşlu olmalıdır.
13. Kumaş ısı ve su buharını geçirebilmelidir. Otoklavda 134 derecede buhar sterilizasyonuna uygun nitelikte ve dayanıklı olmalıdır.
14. Kimyasallar, kan ve vücut sıvılarına karşı dirençli olmalı ve yıkandığında leke bırakmamalıdır.
15. 80 derecelik yüksek ısıda özelliğini kaybetmemelidir. Çekme payı yaklaşık %5-8 den fazla olmamalıdır.
16. Keten kumaş için renk tonu idare tarafından belirlenecektir.
17. Kumaşlar 50 metrelik katlama halinde ve her paket tek parça kumaştan olacak şekilde naylon ambalajla kaplı olarak teslim edilmelidir.
18. Kumaşların teknik özelliklerinin doğruluğu ile ilgili olarak, ihaleyi alan firma, idareye ürünlerin tamamını teslim ettikten sonra muayene komisyonunca alınacak numuneler Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fak. Tekstil Müh. Bölümüne veya Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümüne gönderilecektir. Bu merkezlerden alınacak raporun sonuç bölümünde "teknik şartnameye uygundur" ibaresi aranacaktır. Bu raporun temin edemeyen firmanın ürünleri iade edilecektir.
19. Bu laboratuvarlarda yapılacak testlerin bedelini kumaşı hastanemize satan firma ödeyecektir.



DÜZÜY EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

08/08/2019 10:15:01

(7618) ALEZ (YATAK KORUYUCU)

Açıklama : ALEZ (YATAK KORUYUCU)

1. Yatak üstü ebadı 90x190*22 cm. olmalıdır. Yatak yanlarını kapatacak şekilde aşağı doğru kıvrılmalı, yatağı kavrayacak şekilde lastikli olmalıdır.
2. Üstü havlu altı poliüretan olmalıdır.
3. Yatak koruyucunun üst kısmı %80 pamuk %20 polyester olmalıdır.
4. Alt kısmı poliüretan kaplama olmalıdır.
5. 60 dereceye kadar yıkanabilir olmalıdır.
6. Yıkama sıcaklığında erimemeli ve birbirine yapışmamalı, yıkamadan sonra çabuk kuruyan ve ütü istemeyen özellikte olmalıdır.
7. Yıkadıktan sonra en ve boy ebatları küçülmemeli, çekmemelidir.
8. Min. 750 yıkanabilmeli garantili olmalıdır.
9. Beyaz renkte olmalıdır.
10. Terlemeyi önleyici nefes alabilen özellikte anti alerjik, anti bakteriyel özellikte olmalıdır.
11. Teri emmeli hava geçirgenliği olmalı, ıslaklığı alta geçirmemelidir.
12. Yatak üstü ebadı 90x190 cm. olmalıdır.
13. Yatak yanlarında 22 şer cm'lik yükseklik olup dört köşeden lastikli olmalı ve lastikler 90 derece yıkamaya dayanıklı olmalı.
14. Alez kesinlikle tek parça ve eksiksiz olmalıdır.
15. Tek tek orjinal ambalajında paketlenmiş olarak teslim edilmelidir.
16. Ürünün TSE veya TSEK belgesi olmalıdır.

(7617) BEL LASTIGI 3CM'LİK

Açıklama : BEL LASTIGI 3CM'LİK

1. %100 polyester olmalı,
2. Eni: 3 cm olmalı,
3. Rahat bir şekilde esneme yapmalı,
4. Yıkandığında %3 ten fazla çekmemeli,
5. Renk: Beyaz olmalıdır.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

08/08/2019 10:15:01

(7275) RIBANA KUMAS YESİL(BOX GOMLEKLERİ İCİN)

Açıklama : RIBANA KUMAS YESİL(BOX GOMLEKLERİ İCİN)

1. %100 polyester örgü kullanılmalı,dokumasının içi lastik kullanılarak üretilmiş olmalı,
2. 6 cm eninde ve çift kat olmalı,
3. Renk: Yeşil olmalı

(7904) ALPAKA KUMAS LACIVERT

Açıklama : ALPAKA KUMAS LACIVERT

1. %35 pamuk, %65 polyester (terrycoton)
2. Doku şekli 1/1 bezayağı düz doku olacaktır.
3. Metrekare ağırlığı en az 105 gr/m2 (+/-3 gr olacaktır.)
4. Dokuma atkı yönünde 30 , çözgü yönünde 40 tel olmalıdır.
5. En az 150 cm eninde olmalıdır.
6. Renk:Lacivert

(7891) BOBIN BEYAZ

Açıklama : BOBIN BEYAZ

1. % 100 Polyester olmalıdır.
2. Renk: Beyaz
3. Mukavemeti iyi olmalı,
4. Yüzeyi düzgün ve hatasız olmalı,
5. İplik çapı düzgün olmalı,
6. Elastikiyeti iyi olmalı,
7. Dikiş ipliği boyaması düzgün olmalıdır.
8. Kimyasallara karşı dayanıklı olmalıdır.

(7616) ELYAF YASTIK

Açıklama : ELYAF YASTIK

1. Yastığın kumaşı 1.Kalite sanforlu %100 pamuklu, 57 tel ve 30/1 iplikten olacak
2. Yastığın içinde 900 gr boncuk silikon elyaf olmalı,
3. Yastık ebadı 50x70 olmalı,
4. Yastık makinada yıkanabilmeli.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

08/08/2019 10:15:01

5. Yastıklar havası alınmış paketler halinde depoya teslim edilmeli.

(7901) PERDE TOKASI(GECMELİ)

Açıklama : PERDE TOKASI(GECMELİ)

1. Geçmeli özellikte olmalıdır.
2. Düğmeler poşet içinde paketli olmalıdır.
3. 1 Poşette en az 1000 adet düğme olmalıdır.
4. Düğmeler % 100 Plastik olmalıdır.

(1044) IPEK FULAR

Açıklama : IPEK FULAR

1. flar renkleri takıma uyumlu olacaktır
2. numune alınarak değerlendirme yapılacaktır

(7613) TRICOTON KUMAS(YESİL)

Açıklama : TRICOTON KUMAS(YESİL)

1. %60 Polyester ve %40 pamuk olmalıdır.
2. Reaktif(indantren)boyalı olmalı, boya akıtmamalı ve rengi solmamalı,
3. Isıya dayanıklı olmalıdır ve yüksek ısıda özelliğini kaybetmemelidir.
4. Eni en az 1,50 cm olmalıdır.
5. Kumaş kimyasallar, kan ve vücut sıvılarına karşı dirençli olmalı ve yıkandığında leke bırakmamalıdır.
6. Tericoton kumaş 1 m2 ağırlığı en az 115 gr olmalıdır.
7. Tericoton kumaş çözgü sıklığı:49,atki sıklığı:21 olmalıdır.
8. Tericoton kumaşın iplik cins 20/1 pamuk iplik olmalıdır.
9. Üretici firma ISO 9001 veya CE kalite belgelerinden birine haiz olmalıdır.
10. Üründen numune verilecek olup numuneye göre değerlendirilecektir.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

08/08/2019 10:15:01

(5316) METAL PERDE KANCASI

Açıklama : METAL PERDE KANCASI

1. PASLANMAZ METALDEN OLMALI
2. 3 CM GENİSLİĞİNDE, 3 MM KALINLIĞINDA OLMALI

(7902) RIBANA KUMAS LACIVERT(BOX GOMLEĞİ MANŞETİ İÇİN)

Açıklama : RIBANA KUMAS LACIVERT(BOX GOMLEĞİ MANŞETİ İÇİN)

1. %100 polyester örgü kullanmalı, dokumasının içi lastik kullanılarak üretilmiş olmalı,
2. 6 cm eninde ve çift kat olmalı,
3. Renk :Lacivert olmalı.

KIŞLIK PERSONEL ÜRÜN ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

DANIŞMA ERKEK PANTOLON:

LACİVERT RENKTE KIŞLIK VİĞÜRE SERJ KUMAŞTAN MAMÜLDÜR. PİLESİZ KLASİK KESİM, ÖNDE 2 ADET İSTANBUL CEP, ARKADA 2 ADET YARMA CEPLİ, İÇTEN DİZE KADAR YARIM ASTARLI.

DANIŞMA ERKEK KRAVAT:

KIYAFET İLE UYUMLU OLACAK RENK VE DESENLERDE BEĞENİ USULÜYLE ALINACAKTIR. POLYESTER DOKUMA OLACAKTIR. 6 CM GENİŞLİĞİNDE VE BOYU STANDART ÖLÇÜLERDE OLACAKTIR.

DANIŞMA ERKEK GÖMLEK:

BEYAZ RENKTE %35 POLYESTER %65 PAMUK TEREYCOTTON KUMAŞTAN MAMÜLDÜR. GÖMLEK KESİMİ RAHAT ÖZELLİKTE UZUN KOLLU OLMALIDIR.

DANIŞMA BAYAN FULAR:

KIYAFET İLE UYUMLU OLACAK RENK TURKUAZ OLACAKTIR. İPEK VEYA VİSKON DOKUMA OLACAKTIR. GETİRİLEN FULAR ÇEŞİTLERİNE GÖRE BEĞENİ USULÜYLE ALINACAKTIR.

DANIŞMA BAYAN GÖMLEK:

BEYAZ RENKTE %35 POLYESTER %65 PAMUK LİKRALI TEREYCOTTON KUMAŞTAN MAMÜLDÜR. İKİ DÜĞME ARASINDAKİ BOŞLUK 3-4CM UZUN KOLLU OLMALIDIR.

DANIŞMA BAYAN PANTOLON:

LACİVERT RENKTE KIŞLIK LİKRALI KUMAŞTAN MAMÜL ÖNCE 2-ADET İSTANBUL CEP, KEMERLİ VE KEMER GENİŞLİĞİ 4 CM OLACAK KEMERDE UYGUN ARALIKLARLA 6 ADET KÖPRÜ BULUNACAKTIR.

• ERKEK AYAKKABISI :

Dış yüzey siyah renkli analin deriden, astar ve iç taban boydan krem rengi meşinden olacak.

Bağciksız ve/veya bağcıklı klasik model olacak.

Taban: Vardolalı, 5 mm düz siyah neolit taban olacak.

100% Su geçirmez

Ter emici ve aşınmaya karşı dayanıklı konforlu iç a star


• BAYAN AYAKKABISI


Dış yüzey siyah oğlak glase deriden, astar ve iç taban krem rengi meşinden olacak.

Klasik model olacak.

Taban: Siyah 2.7 / 3mm ^{sert} neolit taban olacak.

100% Su geçirmez -Ter emici ve aşınmaya karşı dayanıklı konforlu iç a star


Yılmaz ERSOY
Hastane Müd. Yard.


Bircan

YAZLIK PERSONEL ÜRÜN ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

DANIŞMA ERKEK PANTOLON:

LACİVERT RENKTE KIŞLIK VİGÜRE SERJ KUMAŞTAN MAMÜLDÜR. PİLESİZ KLASİK KESİM, ÖNDE 2 ADET İSTANBUL CEP, ARKADA 2 ADET YARMA CEPLİ, İÇTEN DİZE KADAR YARIM ASTARLI.

DANIŞMA ERKEK GÖMLEK:

BEYAZ RENKTE %65 POLYESTER %35 PAMUK TEREYCOTTON KUMAŞTAN MAMÜLDÜR. GÖMLEK KESİMİ SLIM-FIT ÖZELLİKTE OLMALIDIR.

DANIŞMA BAYAN GÖMLEK:

BEYAZ RENKTE %65 POLYESTER %35 PAMUK LİKRALI TEREYCOTTON KUMAŞTAN MAMÜLDÜR. İKİ DÜĞME ARASINDAKİ BOŞLUK 3-4CM OLMALIDIR.

DANIŞMA BAYAN PANTOLON:

LACİVERT RENKTE KIŞLIK LİKRALI KUMAŞTAN MAMÜL ÖNCE 2-ADET İSTANBUL CEP, KEMERLİ VE KEMER GENİŞLİĞİ 4 CM OLACAK KEMERDE UYGUN ARALIKLARLA 6 ADET KÖPRÜ BULUNACAKTIR.

Bahçıvan Tulum Ürün Özellikleri

- * Standart Ürün
- * Sade Tasarım olacak
- * Renk Lacivert olacak
- * Askıları lastikli olacak
- * Göğüste büyük çep fermuarlı olacak
- * Beli arkadan lastikli olacak
- * Arka sağda cep olacak
- * İki yanda cep olacak
- * Ağ kısımları çift dikiş olacak

Yılmaz ERSOY
Hastane Müd. Yrd.



Ali Akkılıç
Mest, Md. Yrd.

40
BİRAN TAE.

YAZLIK PERSONEL KIYAFET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

BAHCIVAN YAZLIK ÜST:

RENK İDARECE BELİRLENMEK KOŞULUYLA KISA KOLLU %100 PAMUKLU PENYE KUMAŞTAN MAMÜL, POLO YAKA, KISA KOLLU VE ETEK UÇLARI RİBANALI OLACAKTIR. YAZLIK ÜST KIYAFETİN AKRA KISMINDA BELİRLENEN ŞEKLE UYGUN OLARAK, SIRT KISMINA GELECEK ŞEKİLDE "D.E.Ü HASTANESİ BAHÇE HİZMETLERİ" YAZISI BASKI VEYA DOKUMA OLARAK YAZILACAKTIR.

BAHCIVAN PANTOLON:

RENK VE KUMAŞ İDARECE BELİRLENMEK KOŞULUYLA YAZLIK KUMAŞTAN MAMÜL KLASİK KESİM ÖNDE 2- ADET İSTANBUL CEP SOL YANDA 1 ADET KAPAKLI KOMANDO CEP, SAĞ YANDA 1- ADET KUMPAS CEP,ARKADA 2- ADET YARMA CEP VE ÖN KISIM PİLESİZ OLACAKTIR.

OTOPARK PANTOLON:

SIYAH RENKTE, KUMAŞ İDARE TARAFINDAN BEĞENİ USULUYLA YAZLIK KUMAŞTAN SEÇİLECEKTİR. MAMÜL YANLARDA 2-ADET İSTANBUL CEP ARKADA 1- ADET YARMA CEPLİ, İÇTEN DİZE KADAR YARIM ASTARLI,PANTOLON KEMERLİ VE KEMER GENİŞLİĞİ 4- CM OLUP 6- ADET KÖPRÜ KONULACAK.

OTOPARK YAZLIK GOMLEK:

%65 POLYESTER %35 PAMUK TEREYCOTTON KUMAŞTAN MAMÜLDÜR. APAS YAKA, GRİ RENKTE , KLASİK KESİM ARKA SIRT TA ROBALI VE 2- ADET ARKADA PİLELİ SOL GÖĞÜSTE 1 ADET KLASİK CEPLİ VE CEP ÜZERİNDE DOKUZ EYLÜL ARMASI DİKİLİ VAZİYETTE, KISA KOLLU VE MANŞETLİ KÜÇÜK BOY 7- ADET DÜĞME DİKİLECEKTİR.



Nihat MAKASÇI
Hastane Müdür Yardımcısı

Bahcivan
Otopark) Yazlık kıyafet.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

112.0023

TEKNİK ŞARTNAME

518 KIŞLIK İŞ TAKIMI

1. KIŞLIK İŞ TAKIMI : Pantolon , üst ve 2 adet tişört veya 2 adet gömlek olmak üzere 4 parçadan oluşmaktadır.
2. PANTOLON
 - 2.1. Pantolon 16/12 pamuk kumaştan olmalıdır.
 - 2.2. Pantolonun arka kısmında 2(iki) adet cep olmalıdır.
 - 2.3. Pantolon bel kısmı kendi kumaşından kemerli olmalı ve düğmeli olmalıdır.
 - 2.4. Pantolonun ön kısmında klasik pantolon cebi olmalıdır. Sağ bacakta tornavida cebi sol bacakta komando cebi olmalıdır. Komando cebi kapaklı olmalıdır.
 - 2.5. EN 340 genel iş elbiseleri standardına uygun olacaktır.
 - 2.6. Beden ölçüleri firma terzisi tarafından kişiler üzerinden alınacaktır.
 - 2.7. Pantolonlar kumaş renginde , sağlam ve iyi cins sabit boyalı iplikle düzgün dikilmiş olmalı, iğne atlaması, kumaş yırtığı olmamalıdır. İp vb. artık malzemeler kesilmiş ve temizlenmiş olmalıdır.
 - 2.8. Pantolonlar suda çekmeyecek , solmayacak, deforme olmayacak , ve çamaşır makinelerinde yıkanabilir olmalıdır. Ayrıca pantolonların iç kısmına kumaş yıkama ve ütüleme talimatı gösterir etiket dikilecektir.
 - 2.9. Pantolonların bolluğu(diz,paça) pantolon beden numarasına uygun olacaktır.
 - 2.10. Pantolonu oluşturan kumaş parçalarında renk tonu ve doku farkı bulunmayacaktır.
 - 2.11. Dikiş başlangıç ve bitiş yerleri sağlanacaktır.
 - 2.12. Pantolon boyları 5-6 cm. kıvrım payı kalacak şekilde ve uçları overloklu olarak teslim edilecektir.
 - 2.13. Pantolonları herbiri ayrı naylon ambalaj içerisinde teslim edilecek, ambalajı üzerine beden numarası gösteren etiket yapıştırılacaktır.
 - 2.14. Yüklenici firmalar , numuneleri onaylamadan imalata başlanılmayacaktır.
 - 2.15. Renk: İdarenin belirleyeceği renkte olacaktır.
3. İŞ TAKIMI ÜST KISMI
 - 3.1. Mont su geçirmez bondit kumaştan olmalıdır. İç kısmı 120 gr kapitone astarlı olmalıdır. Bondit kumaş ağarma ve tüylenme yapmamalıdır.
 - 3.2. Bel kısmında kemerin iki yanına açılınca 25 cm. boyunda ve 5.cm eninde elastik şerit olmalıdır. İş takımının üst kısmı Mont tipi olmalıdır.
 - 3.3. Sol iç tarafta cep olmalıdır. Altta 2 adet cep olmalıdır. cep astarları kaliteli olacaktır. İdarece talep edildiği takdirde Üst kısım riba yerinde ayrı iki renkli olarak istenebilir.
 - 3.4. Göğüs ve sırt parçalı /robalı olacaktır.
 - 3.5. Kol ağzı manşetli olacaktır. Kol manşetlerinde ön batın üstünde ve kenarındaki dilde paslanmaz metal çitçit olacaktır. (daraltma açısından 3 cm. ara ile iki dişi çit çit konulacaktır)
 - 3.6. Ön kısmı tam fermuarlı olacaktır. Mont'un önünde boşluk kalmamak şartı ile fermuara konulacaktır. Birinci kalite TSE belgeli plastik fermuar kullanılacaktır.
 - 3.7. Yan cepler yarma cep olacak ve kalın flatalı olacaktır.
 - 3.8. Ön sol tarafta cep üzerinde " TEKNİK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ" logosu ve yazısı basılı olacaktır . Yazılar ve logo nakışla işlenecektir.
 - 3.9. EN 340 genel iş elbisesi standartına uygun olacaktır.
 - 3.10. Beden ölçüleri firma terzisi tarafından kişiler üzerinden alınacaktır.
 - 3.11. Üst kısım kumaşın renginde , sağlam ve iyi cins sabit boyalı iplikle düzgün dikilmiş olmalı, iğne atlaması, kumaş yırtığı olmamalıdır. İp vb. artık malzemeler kesilmiş ve temizlenmiş olmalıdır.
 - 3.12. Yüklenici firmalar , numuneleri onaylamadan imalata başlanılmayacaktır.

FORM NO: MYS_0053

Öz. Gör. M. KORSACILAR

1/3

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi



- 3.13. Renk: idarenin belirleyeci renk de olacaktır.
- 3.14. Montların herbiri ayrı naylon ambalaj içerisinde teslim edilecek, ambalajı üzerine beden numarası gösteren etike yapıştırılacaktır.
4. UZUN KOLLU TIŞÖRT
- 4.1. Kumaş lakost(pike) sanforlu olmalıdır. HAmaddesi %100 pamuk olmalıdır. Gramaj: 165 gr/m²+-%10 olmalıdır.İplik kalınlığı 60/2 merserize çift toplama olmalıdır.
- 4.2. Yaka kısmı : Polo yaka ribanalı ve önden üç düğmeli olacaktır.
- 4.3. Yaka ve kol ribanası aynı renk ve pamuklu olmalıdır.
- 4.4. Ön Sol göğsünde cep olmalıdır.
- 4.5. Ön sol tarafta cep üzerinde " TEKNİK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ" logosu ve yazısı basılı olacaktır . Yazılar ve logo nakışla işlenecektir.
- 4.6. Beden ölçüleri firma terzisi tarafından kişiler üzerinden alınacaktır.
- 4.7. Tişört üzerinde İp vb. artık malzemeler kesilmiş ve temizlenmiş olmalıdır.
- 4.8. Yüklenici firma her bedenden birer adet numune dikecek, idarenin onaylanmasından sonra imalata başlayacaktır.
- 4.9. Sol yan dikişe kullanma talimatı etiketi dikilmiş olmalıdır.
- 4.10. Beden etiketi yakanın arka iç kısmına ortalanarak dikilmiş olmalıdır
- 4.11. Her iki yanda 6 (altı) cm. boyunda muntazam yırtmaç dikilmiş olmalıdır.
- 4.12. Renk idarenin belirleyeceği renkte olmalıdır. Hava şartlarına,Tere karşı renk hassasiyeti en az 4(dört) olmalıdır. Ticari ve Ev tipi yıkama haslığı en az 4 (dört) olmalıdır.
- 4.13. 30-40 derecede narin yıkamaya ve sererek kurutmaya uygun olmalıdır.
- 4.14. Tişörtlerin herbiri ayrı naylon ambalaj içerisinde teslim edilecek, amabalaj üzerinde beden numarası gösteren etike olmalıdır.
5. KIŞLIK GÖMLEK
- 5.1. Gömlekler %35(±3) pamuk, %65 (±3) polyester (terry-cotton) kumaştan (m² ağırlığı en az 110 g/m²) olmalıdır.
- 5.2. Gömlekler uzun kollu olacak , kol manşetleri iki adet düğmeli ve manşet bitiminde uygun ölçüde yırtmaç olacaktır.
- 5.3. Sol taraf cepli olmalıdır.
- 5.4. Ön sol tarafta cep üzerinde " TEKNİK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ" logosu ve yazısı basılı olacaktır . Yazılar ve logo nakışla işlenecektir.
- 5.5. Renk , getirilen numuneler üzerinden idarece seçilecektir.
- 5.6. Gömlek üzerinde üretici firma unvanı, kumaş karışım oranı ve bedensel ölçü etiketleri dikili olmalıdır.
- 5.7. Gömlekler suda çekmeyecek, solmayacak, deforme olmayacak, boya vermeyecek ve çamaşır makinelerinde yıkanabil olacaktır.
- 5.8. Beden ölçüleri firma terzisi tarafından kişiler üzerinden alınacaktır.
- 5.9. Gömleklerin kesimleri kullanıcının rahat hareket etmesine engel olmayacak , gömlek etek boyları normal ölçüsünder kısa olmayacaktır.
- 5.10. Gömleği oluşturan kumaş parçalarında renk tonu farkı bulunmamalıdır.
- 5.11. Gömleklerin kumaş renginde sağlam ve iyi cins sabit boyalı iplikle düzgün bir şekilde dikilecek, dikiş atlaması, ipli kopması , kumaş yırtığı gibi özürler bulunmayacaktır. Dikiş başlanğıç ve bitiş yerleri sağlamlştırılacaktır.
- 5.12. Dikişlerde ve iliklerde potluk olmayacaktır.
- 5.13. Düğme dikişleri sağlam yapılacak ve uçları pekiştirilecektir.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

- 5.14. Gömlek düğmeleri gömlek renginde , yıkama ve ütüleme sıcaklığına uygun olacaktır. Gömleklerin yakaları kravat yaka hazırlanmalıdır.
- 5.15. Gömleklerin yakasında yapışkan kalın tela kullanılacak , tela yıkandığında açılmayacak ve ütülendiğinde düzgün bir görünüm verecek şekilde kumaşa yapışacak kalitede olmalıdır.
- 5.16. Yüklenici firmalar , numuneleri onaylamadan imalata başlanılmayacaktır.
- 5.17. Gömlekler herbiri ayrı naylon ambalaj içerisinde teslim edilmeli ve Gömlek bedenleri ambalaj üzerinde yazılı olmalıdır.

Öğr. Gör. M. KORSACILAR

İŞ ELBİSESİ (PANTOLON KIŞLIK)

1. Pantolonun arka kısmında 2(iki) adet kapaklı cep olmalıdır. Ceplerin Arka kapak ve yan kapaklarda ince biye olmalıdır.
2. Pantolon bel kısmı kendi kumaşından kemerli olmalı ve düğmeli olmalıdır.
3. Pantolonun ön kısmında klasik pantolon cebi olmalıdır. Sağ bacakta tornavida cebi sol bacakta komando cebi olmalıdır. Komando cebi kapaklı olmalıdır.
4. EN 340 genel iş elbiseleri standardına uygun olacaktır.
5. Pantolon boyları 5-6 cm. kıvrım payı kalacak şekilde ve uçları overloklu olarak teslim edilecektir.
6. Pantolonun rengi idarenin görüşü alınarak belirlenmeli,

CEM TÜRABİ ERGÜN



İŞ ELBİSESİ(TİŞÖRT)

- 1-Kaliteli penye kumaştan (pamuk likra karışımı)olmalı,
- 2-Petek dokuma olmalı,
- 3-Yıkandığında kolay renk vermemeli, ve solmamalı,
- 4-Önden üç düğmeli(kumaşla aynı renk olmalı) ve polo yaka olmalı,
- 5-Yıkandığında çekme toleransı %4 olmalı,
- 6-Uzun kollu ve sol göğüste cep olmalı,cepte yazı ve logo olmalı
- 7-Kol ve yaka manşetlerinde çiftli biye çizgisi olmalı.Kollar manşetli olmalı.
- 8-Renk :Teknik Hizmetler Müdürlüğü tarafından renk kartelasından tespit edilecek.

CEM TÜRABİ ERGÜN



TEKNİSYEN MONTU (Kışlık)

1. Mont su geçirmez bondit kumaştan olmalıdır. İç kısmı 120 gr kapitone astarlı olmalıdır. Bondit kumaş ağarma ve tüylenme yapmamalıdır.
2. Bel kısmında kemerin iki yana açılınca 25 cm. boyunda ve 5 cm eninde elastik şerit olmalıdır.
3. Sol iç tarafta cep olmalıdır. Altta 2 adet cep olmalıdır. Cep astarları kaliteli olacaktır. İdarece talep edildiği takdirde üst kısım riba yerinde ayrı iki renkli olarak istenebilir.
4. Göğüs ve sırt parçalı /robalı olacaktır.
5. Seyyar fermuarlı kapüşonu olmalı
6. Kol ağzı manşetli olacaktır. Kol manşetlerinde ön batın üstünde ve kenarındaki dilde paslanmaz metal çitçit olacaktır. (daraltma açısından 3 cm. ara ile iki dişi çit çit konulacaktır)
7. Ön kısmı tam fermuarlı olacaktır. Mont'un önünde boşluk kalmamak şartı ile fermuara konulacaktır. Birinci kalite TSE belgeli plastik fermuar kullanılacaktır.
8. Yan cepler yarma cep olacak ve kalın flatalı olacaktır.
9. Ön sol cepte yazı ve logo olmalıdır. Yazılar ve logo nakışla islenecektir.
10. EN 340 genel is elbisesi standardına uygun olacaktır.



Nihat MAKASÇI
Hastane Müdür Yardımcısı



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
BESLENME VE DİYET BÖLÜMÜ

AŞÇI VE GARSON İÇİN GENEL KIYAFET TEKNİK ŞARTNAMESİ

Form No: TŞ.M.038
Rev. Tarihi/No:

KUMAŞ ÖZELLİKLERİ (GENEL)

1. Kumaş bezayağı örgülü, %67 poliester, %33 pamuk veya %67 poliester, %33 viskon olacaktır. Karışım oranı için tolerans ± 5 'dir.
2. Kumaşın metrekare ağırlığı 200 ± 5 g/m² olacaktır.
3. Kumaşın yıkamadan sonraki boyut değişimi çözgü yönünde %2'den, atkı yönünde %1'den fazla olmayacaktır.
4. Kumaşın kopma mukavemeti (TS EN ISO 13934-1:2002'e göre) çözgü yönünde 105 kgf'den, atkı yönünde 55 kgf'den düşük olmayacaktır.
5. Kıyafetler için tüm personelden ölçü alınacak, kişilere uygun olmayan ürünler üç gün içerisinde değiştirilecektir
6. Teslimat personele imza karşılığı yapılacaktır.
7. Kıyafetlerden bir örnek hazırlanılarak muayene komisyonundan onay alınacaktır.

BEYAZ ÖNLÜK

1. Beyaz alpaka kumaştan,
2. Tunik boy, klasik yakalı, çıtçıklı ve arkadan pensli olacaktır.
3. İki tane alt tarafta ve 1 tane göğüs hizasında olmak üzere 3 adet cebi olacaktır.

BEYAZ GÖMLEK

Erkek:

1. Beyaz alpaka kumaştan,
2. V yaka ve kısa kollu,
3. Sol üstte bir tane küçük cep, altta iki tane normal cep olacaktır.
4. Gömleğin yanları yırtmaçlı, dikişleri muntazam olacaktır.
5. Dikiş iplikleri %100 polyester olup; ilgili Türk standardına uygun özellikler taşıyacaktır.

Bayan:

1. Beyaz alpaka kumaştan,
2. Çapraz V yaka ve kısa kollu,
3. Önü göğüs hizasında roba kesimli,
4. İki yandan yırtmaç, iki alt, bir üst cep olacaktır.
5. Açık olan her parça overloklu,

6. Ceplerin her biri punteriz dikiş ile sağlamlaştırılmış olacaktır.
7. Dikiş iplikleri %100 polyester olup; ilgili Türk standardına uygun özellikler taşıyacaktır.

BEYAZ PANTOLON

1. Beyaz alpaka kumaştan,
2. Beli yarım kemer lastikli,
3. Yandan iki tane cep arkadan iki tane cep olacaktır.
4. Pantolon dikişleri muntazam,
5. Kullanılan fermuar kaliteli olacaktır.

SİYAH PANTOLON

1. Siyah kumaştan klasik kesim,
2. Kumaş alpaka olacaktır.
3. Arkası lastikli, önü fermuarlı,
4. Ütü izi dikişli olacaktır.
5. İki yana cep (gizli cep),
6. Kemer genişliği 4 cm,
7. Lastik ortası dikişli olacaktır.

BEYAZ KEP

1. Beyaz alpaka kumaştan,
2. Kayık model tipi olacaktır.

BEYAZ BONE

1. Beyaz alpaka kumaştan,
2. Numuneye göre standart tipte olacaktır.
3. İnce lastikli ve temiz dikişli olacaktır.

ÇORAP

Beyaz renk ve %100 pamuk olacaktır.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
BESLENME VE DİYET BÖLÜMÜ

AŞÇI VE GARSON İÇİN GENEL KIYAFET TEKNİK ŞARTNAMESİ

Form No: TŞ.M.038
Rev. Tarihi/No:

HIRKA

1. Siyah renkli ve akrilik triko ipten olacaktır.
2. Renk atmayacak kalitede,
3. Önden düğmeli ceket modelinde olup etekleri lastik örgü olacaktır.
4. Akrilik iplik kaliteli olmalı, tüylenme yapmamalıdır.

BULAŞIK YIKAMA ÖNLÜĞÜ

1. Astarlı muşamba önlük, askılar hariç 120 cm. uzunluğunda olacaktır.
2. Boyundan askılı olacaktır. Askılar geniş bant kumaştan yapılacak omuzlara zarar vermeyecektir.
3. Arkadan bağlamalı olacaktır. Önlüklerin kenarları kumaşla çevrelenmiş ve dikişli olacaktır.
4. Önlük su geçirmez olacaktır.

BEYAZ SERVİS ÖNLÜĞÜ

1. Beyaz alpaka kumaştan, boyundan askılı, arkadan bağlamalı olacaktır.
2. Askılar hariç 120 cm uzunluğunda olacaktır.
3. Askılar geniş bant kumaştan yapılacak omuzlara zarar vermeyecektir.

T SHİRT

1. Kısa kollu, beyaz, sıfır yaka t-shirt olacaktır.
2. İstenilen bedenlerde olacaktır.
3. Birinci kalite 30/1 cotton süprem penye, (örgü kumaş) %100 pamuk, en az 150g/M2 penye olacaktır.

Salih İMAMOĞLU
Başdiyetisyen



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
BESLENME VE DİYET BÖLÜMÜ

AŞÇI VE GARSON İÇİN GENEL KİYAFET TEKNİK ŞARTNAMESİ

Form No: TŞ.M.038
Rev. Tarihi/No:

TERLİK

1. Sabo model (önü kapalı)
2. Tabanları ortopedik poli taban olacaktır.
3. Terlik derisi beyaz renkte birinci kalite deri olacaktır.
4. Taban ıslak alanlarda kaymamalı, ısıya ve suya dayanıklı,
5. Antibakteriyel ve TSE belgeli,
6. Hava alışverişine uygun olacaktır.
7. Ayak anatomisine, yemekhane ve mutfaklarda kullanıma uygun yapıda, yüksek tabanlı olacaktır. Burnu kapalı olacaktır. İç tabanın yapısı açık hücreli olup, hava sirkülasyonunu sağlayacak yapıda olacaktır. Numaralar kurumumuz tarafından belirlenecek olup, terlikler orijinal ambalajlarında teslim edilecektir.

Salih İMAMOĞLU
Başdiyetisyen