



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

05/03/2020 10:52:38

Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20201234

05/03/2020 00:00:00

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN

12/03/2020 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDAKİ
NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İSLETME MÜDÜRÜ V

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	HARITA METHOD DEFTERİ 192 YAPRAK	10,00	ADET
2	İMZA KARTONU (18 YAPRAKLI)	30,00	ADET
3	70X100 CM. 300 GR. ACIK MAVİ RENK DOSYALIK KARTON	500,00	TABAKA
4	PLASTİK KAPLI MEKANİK KLASOR 8X29X35(MAVİ)	1.500,00	ADET
5	PLASTİK KAPLI MEKANİK KLASOR 4X29X34(MAVİ)	1.500,00	ADET
6	TORBA ZARF (320X420 MM.)(100'LUK)	50,00	PAKET
7	KRAFT ZARF 130X180 MM (100'LUK)	50,00	PAKET
8	3 NUSHA A4 BOY 500 LUK PAKET 80 GR OTOKOPİLİ KAGIT	100,00	PAKET
9	2 NUSHA A4 BOY 500 LUK PAKET 80 GR OTOKOPİLİ KAGIT	100,00	PAKET

Teklif No : 20201234
Not : TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR. ÖDEMELER 180 GÜNDÜR.
İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA
TEL : 4123945
E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0003S

1/1

UYGULAMA ve ARAŐTIRMA HASTANESİ
2020 KIRTASIYE İHALE ŐARTNAMESLERİ


* 2 NUSHA A4 BOY 500'LUK PAKET (80 GR OTOKOPILI KAGIT) KAGIT 063

- 1- Kağıt Ebadı : A4 olmalıdır.
- 2- Kağıt Gramajı : 80 gr olmalıdır.
- 3- Kağıt Türü : Otcopy olmalıdır.
- 4- RENKLER : 1.Kopya BEYAZ, Diđer Kopyalar. GRİ yada KİRLİ BEYAZ olabilir.
- 5- 500 lu paketlerde olmalıdır.
- 6- 2 nushalı olmalı.

* 3 NUSHA A4 BOY 500'LUK PAKET (80 GR OTOKOPILI KAGIT) KAGIT 064

- 1-Kağıt Ebadı : A4 olmalıdır.
- 2-Kağıt Gramajı : 80 gr olmalıdır.
- 3-Kağıt Türü : Otcopy olmalıdır.
- 4-RENKLER : 1.Kopya BEYAZ, Diđer Kopyalar. SARI yada KİRLİ BEYAZ olabilir.
- 5-500 lu paketlerde olmalıdır
- 6-3 nushalı olmalı.


Birsen Alptekin
Hastane Müdürü


KAGIT 064
KAGIT 064

Handwritten mark

X MEKANİZMALI PLASTİK KLASÖR (4x29x34x) DAR KLSR003

1. 4x29x34 cm ebadında mavi renkte olup mekanizmalar kurulu olacaktır.
2. Sirtında cep ve kart bulunacak.
3. 30'luk kutularda olacak.

X MEKANİZMALI PLASTİK KLASÖR(8X29X35) MAVİ KALIN KLSR006

1. 8x29x34 cm ebadında mavi renkte olup mekanizmalar kurulu olacaktır.
2. Sirtında cep ve kart bulunacak.
3. 25'lik kutularda olacak.

X TORBA ZARF 320X420 MM

1. 90 gr ve kraf olmalıdır.
2. Ambalajı 100'lü paket ve 500'lü kutu olmalıdır.

X KRAFT ZARF 130X 180 MM

1. Zarflar 130x180 mm ebatlarında olmalıdır.
2. Ağız silikon yapışkanlı olmalıdır.
3. 100'lük paketlerde olmalıdır.

NEZİ MAKASCI
Hastane Müdür Yardımcısı

Birsen Alptekin

Birsen Alptekin

Klasör

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
300 GR. AÇIK MAVİ RENK DOSYALIK KARTON
TEKNİK ŞARTNAMESİ KARTON

1. Kartonun elyaf dağılımı (formasyonu) düzgün ve homojen olmalı, karton da toz, kir, leke, benek, yırtık, kırışıklık, buruşukluk, katlanma, kıvrılma, birbirine yapışma, potlaşma, ondülasyon vb. kusurlar bulunmamalıdır.
2. Kartonun ön ve arkası açık mavi renge sahip olmalıdır. Karton geri kazanılmış kağıt elyafı ile mekaniksel odun hamuru ihtiva etmemelidir.
2. Kartonun ebatları 70 x 100 cm. olmalıdır. Kenarları aynı ölçüde düzgün - pürüzsüz kesilmiş olmalı ve kenar tozu bulunmamalıdır. En ve boy yüzeylerinde boyut farklılıkları bulunmamalı ve köşe açıları 90° olmalıdır.
3. Kartonun gramajı 300 gr./m² olmalıdır. Kartonun göreceli nem oranı % 40 - 50 değerleri arasında olmalıdır.
4. Kartonun baskıya uygun yüzey düzgünlüğüne ve sertlik derecesine sahip olmalı ve baskı aşamasında mürekkep, boya vb. dağıtmamalıdır. Baskı cihazlarında tek yönlü veya arkalı önlü baskıda sorun yaşanmamalıdır.
5. Kartonun pilyaj kabiliyeti yüksek olmalıdır.
6. Kartonun ambalajında paket veya palet kullanılabilir. Paket / paletlerde eksik sayıda karton bulunmamalı ayrıca standartlara uygun paletlerde streç, shrink vb. açıklık kalmayacak şekilde ve kartonları deforme etmeden ambalajlamalı ve en az iki yerinden çemberlemelidir. Kartonun ambalajı nem, toz vb. geçirmez ve dış etkenlere karşı koruma özelliklerine sahip olmalıdır. Depolama ve nakliye sırasında ambalajlar, paketleme/paletleme yerlerinden açılmamalı, yırtılma ve patlama meydana gelmemelidir.
7. Firma teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl süre ile malzeme ve üretim hatalarına karşı garanti vermeli ve bu süre içerisinde şartname de belirtilen bütün özellikleri korumalıdır. Kağıttan herhangi bir şikayet alınması ve muayeneler sırasında rastlanmayan ve teknik şartnameye uygun olmayan herhangi bir hususun tespiti halinde, firma uygun olmayan kağıtları teknik şartnameye uygun olanları ile bedelsiz değiştirmeyi garanti etmelidir.
8. Satıcı firma kartonu Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nce gösterilecek yere/yerlere depolama şartlarına uygun olarak yerleştirmelidir.
9. Ürünün/malzemenin tamamı ilgili firmaya sipariş verildiği tarihten itibaren gün içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi'ne teslim etmelidir.



Uğur KILINÇ
Matbaa Şube Müdürü

Handwritten mark or signature in the bottom left corner.