



## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Teklif No: 2021357

### İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEREN FİRMALARIN 29/01/2021 TARİHİ, SAAT 15:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARIÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA  
İŞLETME MÜDÜRÜ

#### ALIM KONUSU MALZEMELER

#### MİKTAR

1	ATAC	450,00	KUTU
2	SELEFON BANT 15X33 MT	500,00	ADET
3	PLASTİK TAMKAPAK TELLİ DOSYA	10.000,00	ADET
4	CEP POSET DOSYA (100'LUK PAKET)	1.500,00	PAKET

**TEKLİF NO** : 2021357  
**NOT** : 2021357 NO LU TEKLİF MEKTUBU  
**İLGİLİ KİŞİ** : BINAY YEŞİLYAYLA  
**TEL** : 4123945  
**E-MAIL** : binay.yesilyayla@deu.edu.tr  
**FAX** : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

\*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

008.0003.000	ATAC	KUTU	450
008.0009.000	SELEFON BANT 15X33 MT	ADET	500
001.0089.000	PLASTIK TAMKAPAK TELLİ DOSYA	ADET	10000
001.0201.000	CEP POSET DOSYA (100'LUK PAKET)	PAKET	1500

### 1.GENEL ÖZELLİKLER

### 2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

#### (5116) PLASTIK TAMKAPAK TELLİ DOSYA

##### Açıklama : PLASTIK TAMKAPAK TELLİ DOSYA

- Üst kapak şeffaf ve alt kapak mavi renkte olmalıdır.
- Sol kenardaki ince beyaz şerit notluk kısmı beyaz renkte olmalıdır.
- Teli ve plastiği sağlam şekilde ve 50'lik paket olmalıdır.

#### (1786) SELEFON BANT 15X33 MT

##### Açıklama : SELEFON BANT 15X33 MT

- 15 MMX 33 M OLMALIDIR.
- ŞEFFAF VE KOKUSUZ OLMALI, YAPIŞTIRILAN BÖLGE GÖRÜLEBİLMELİDİR.

#### (5118) CEP POSET DOSYA (100'LUK PAKET)

##### Açıklama : CEP POSET DOSYA (100'LUK PAKET)

- Pakette yüz adet ve A4 ebatında pp ve 50 micron kalınlığında olmalıdır.
- Kullanma esnasında ağız kısmı rahat açılmalı ve içine konan evrak kolayca düşmemeli.
- Sol kenarı beyaz delikli olmalıdır.
- Şeffaf renk ve buzlu olmalıdır

#### (1741) ATAC

##### Açıklama : ATAC

- Kutu içerisinde olacak, birbirlerine zincirleme olarak geçmiyecek, ambalajı açıldığında bozulmayacak şekilde olmalıdır.
- Yüz adet olacak, evrakları birleştirirken kırılma ve esneme olmayacak.



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

28/01/2021 15:03:00