



## Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20211113

### İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 18/03/2021 TARİHİ, SAAT 17:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA  
İŞLETME MÜDÜRÜ

#### ALIM KONUSU MALZEMELER

#### MİKTAR

1	PATOLOJİ DOKU SAKLAMA KABI BÜYÜK BOY(PLASTİK)	50,00	ADET
2	PATOLOJİ DOKU SAKLAMA KABI KÜÇÜK BOY(PLASTİK)	50,00	ADET

**TEKLİF NO** : 20211113  
**NOT** : ODEME 180GÜN  
**İLGİLİ KİŞİ** : BELMA ÇELEK  
**TEL** : 4122410  
**E-MAIL** : belma.beker@deu.edu.tr  
**FAX** : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

\*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

306.0008.000	PATOLOJİ DOKU SAKLAMA KABI BÜYÜK BOY(PLASTİK)	ADET	50
306.0009.000	PATOLOJİ DOKU SAKLAMA KABI KÜÇÜK BOY(PLASTİK)	ADET	50

### 1.GENEL ÖZELLİKLER

### 2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

#### (249) PATOLOJİ DOKU SAKLAMA KABI BÜYÜK BOY(PLASTİK)

##### Açıklama : PATOLOJİ DOKU SAKLAMA KABI BÜYÜK BOY(PLASTİK)

1. Saklama kabı plastik olmalıdır.
2. Kap yıkamaya elverişli olmalıdır.
3. Kap, içindeki sıvı ve materyalin dökülmesine olanak vermeyecek özellikte olmalı ve kapakları sıkı kapanmalıdır.
4. Kabın kapağı geçmeli olmalıdır.
5. Saklama kabı 22 x 22 x 25 cm ebatlarında olmalıdır.

#### (250) PATOLOJİ DOKU SAKLAMA KABI KÜÇÜK BOY(PLASTİK)

##### Açıklama : PATOLOJİ DOKU SAKLAMA KABI KÜÇÜK BOY(PLASTİK)

1. Saklama kabı plastik olmalıdır.
2. Kap yıkamaya elverişli olmalıdır.
3. Kap, içindeki sıvı ve materyalin dökülmesine olanak vermeyecek özellikte olmalı ve kapakları sıkı kapanmalıdır.
4. Kabın kapağı geçmeli olmalıdır.
5. Saklama kabı 18 x 18 x 12 cm ebatlarında olmalıdır.